

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Numer ogłoszenia: 189406-2013; data zamieszczenia:
15.05.2013**

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172402-2013 data 30.04.2013r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie,
tel. 022 7583061 w. 109, fax. 022 7248039.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 2.3

W ogłoszeniu jest:

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na naprawach dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

w przypadku napraw lokalnych rozproszonych:

- zasypanie zadoleń tłuczniem z zaklinowaniem powierzchniowym z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,

w przypadku powierzchniowego wzmocnienia korony drogi:

- wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża,

- wykonaniu warstwy dolnej z tłucznia betonowego 0-31,5mm lub 0-63mm, z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zagęszczeniem – grubość i rodzaj tłucznia podany będzie każdorazowo w Poleceniu Wykonania,

- wykonaniu warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0-16mm lub 0-31,5mm, z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zagęszczeniem - grubość i rodzaj tłucznia podany będzie każdorazowo w Poleceniu Wykonania.

Warunki techniczne wykonania robót przedstawione są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – *Załącznik nr 1*

W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia tłucznia w miejsce wbudowania.

Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Przewidywana maksymalna ilość tłucznia do wbudowania w trakcie prowadzonych robót konserwacyjnych wynosi 6.100 m³, w tym tłucznia kamiennego 4.300m³ i tłucznia betonowego 1.800m³, z czego w roku 2013 – ogółem 2.600m³, w tym 800m³ tłucznia kamiennego i 1.800m³ tłucznia betonowego, a w roku 2014 – ogółem 3.500m³ w tym 1.000m³ tłucznia kamiennego i 2.500m³ tłucznia betonowego. Podane przez Zamawiającego ilości przeznaczone na poszczególne lata stanowią ilość orientacyjną.

Podane ilości wbudowywanego tłucznia w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Nr 0051/130/13 od 15.05.2013 roku do 22.05.2013 roku

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo. Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac z podaniem ulic na których będą wykonywane roboty, rodzaj oraz frakcję kruszywa, termin wykonania i szacunkową wartość zlecenia poprzez Polecenie Wykonania.

Realizacja każdego Polecenia Wykonania będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanyymi z przedstawicielem Zamawiającego.

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) firmy.

Użyte przez Wykonawcę urządzenia do realizacji zamówienia muszą być sprawne i mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający informuje, że na terenie miasta istnieją pasy drogowe, których szerokość wynosi około 3m.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w drogownictwie na żądanie Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na naprawach dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

w przypadku napraw lokalnych rozproszonych:

- zasypanie zadoleń tłuczniem z zaklinowaniem powierzchniowym z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,

w przypadku powierzchniowego wzmocnienia korony drogi:

- wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża,

- wykonaniu warstwy dolnej z tłucznia betonowego 0-31,5mm lub 0-63mm, z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zagęszczeniem – grubość i rodzaj tłucznia podany będzie każdorazowo w Poleceniu Wykonania,

- wykonaniu warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0-16mm lub 0-31,5mm, z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zagęszczeniem - grubość i rodzaj tłucznia podany będzie każdorazowo w Poleceniu Wykonania.

Warunki techniczne wykonania robót przedstawione są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – *Załącznik nr 1*

W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia tłucznia w miejsce wbudowania.

Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Przewidywana maksymalna ilość tłucznia do wbudowania w trakcie prowadzonych robót konserwacyjnych wynosi 6.100 m³, w tym **tłucznia betonowego** 4.300m³ i **tłucznia kamiennego**
Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Nr 0051/130/13 od 15.05.2013 roku do 22.05.2013 roku

1.800m³, z czego w roku 2013 – ogółem 2.600m³, w tym 800m³ tłucznia kamiennego i 1.800m³ tłucznia betonowego, a w roku 2014 – ogółem 3.500m³ w tym 1.000m³ tłucznia kamiennego i 2.500m³ tłucznia betonowego. Podane przez Zamawiającego ilości przeznaczone na poszczególne lata stanowią ilość orientacyjną.

Podane ilości wbudowywanego tłucznia w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo. Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac z podaniem ulic na których będą wykonywane roboty, rodzaj oraz frakcję kruszywa, termin wykonania i szacunkową wartość zlecenia poprzez Polecenie Wykonania.

Realizacja każdego Polecenia Wykonania będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanyymi z przedstawicielem Zamawiającego.

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) firmy.

Użyte przez Wykonawcę urządzenia do realizacji zamówienia muszą być sprawne i mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający informuje, że na terenie miasta istnieją pasy drogowe, których szerokość wynosi około 3m.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w drogownictwie na żądanie Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 3.1

W ogłoszeniu jest:

Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 15.000,00 PLN.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.05.2013 roku do godziny 12¹⁵.

Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „*Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka*” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a ich

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Nr 0051/130/13 od 15.05.2013 roku do 22.05.2013 roku

poświadczony kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

W ogłoszeniu powinno być:

Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 15.000,00 PLN.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **22.05.2013** roku do godziny 12¹⁵.

Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „*Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka*” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a ich poświadczony kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 4.4.4

W ogłoszeniu jest:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 roku, godzina 12¹⁵

Miejsce: w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **22.05.2013** roku, godzina 12¹⁵

Miejsce: w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego.

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki