


UWAGI:

1. Włączenie kanałów do studzienek powyżej dna kinety przy równicy rzędnych kanałów >0,5 m należy wykonać kaskadowo. Średnica podłączenia kaskadowego dla kanału Ø400 = Ø200, Ø400 = Ø250
2. Nie wykluczo się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania terenu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
3. Przy skrzyżowaniu rurociągu kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem podziemnym zachować odległość w pionie min. 0,2 m. Podane głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały określone na podstawie mapy do celów projektowych oraz ogólnych wytycznych posadowienia poszczególnych mediów i są jedynie szacunkowe. Aby ustalić faktyczne rzędne należy przed wykonaniem robót dokonać ich odkrywek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastruktury technicznej należy wykonać przebudowę kolidującego z projektowaną kanalizacją przewodu w porozumieniu i pod nadzorem jego właściciela.
4. Wszystkie prace w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Ze względu na konieczność wykorzystania istniejących rowów odwadniających i umożliwienie grawitacyjnego odpływu wód deszczowych ze zlewni rowu R-4 w miejscach, gdzie projektowany rurociąg kanalizacji deszczowej nie ma zachowanego przykrycia min. 1,20 m, należy zastosować ocieplenie rurociągu.

| | |
|---|---|
| Inwestor: | **Gmina Milanówek**<br>ul. Kościuszki 45<br>05-822 Milanówek |
| Wykonawca: | **ARCADIS Sp. z o.o.**<br>ul. Wołoska 22A<br>02-675 Warszawa<br>tel: 22 203 20 03, fax: 22 203 20 01 |
| Stadium: | **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY** |
| Nazwa inwestycji: | Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej |
| Nazwa zamówienia: | **Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów** |
| Nazwa opracowania: | Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek |
| Branża: | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| Tytuł rysunku: | Profil kanału DB - łącznik oraz ul. Wysockiego |

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Specjalność/Uprawnienia | Podpis |
|---|---|---|---|
| Kierownik Projektu | mgr inż. Małgorzata Firląg | - | |
| Projektant | mgr inż. Kinga Stasik | MAP/0246/PWOS/12 | |
| Opracował | mgr inż. Małgorzata Firląg | - | |
| | mgr inż. Joanna Walewska | - | |
| Sprawdzający | mgr inż. Mariusz Ławik | MAP/0239/PWOS/10 | |

| Nr archiwalny | Data opracowania | Skala | Nr rysunku |
|---|---|---|---|
| PL0115.000159 | 03.2016 r. | 1:100/1:500 | 3.3 |